

Kupní smlouva

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Pardubice

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ 00274046

bankovní spojení: 19-326561/0100 u Komerční banky, a.s.

zastoupené: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem města Pardubic

(dále jen „prodávající“)

2. Služby města Pardubic a.s.

sídlo: Hůrka 1803, Bílé předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25262572

DIČ: CZ 25262572

bankovní spojení: 2501420109/2600 u Citibank, a.s.

zastoupená: Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva

(dále jen „kupující“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Proávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže specifikovaných movitých věcí, umístěných na veřejném prostranství v ulici třída Míru v Pardubicích:

a/ 3 ks Osvětlené vitríny CL270, oboustranné, samostatné

(pořizovací cena: 122.344,54 Kč bez DPH za tři kusy)

b/ 3 ks Plakátovacích ploch EGERO EGR410, válcové, samostatné

(pořizovací cena: 128.959,33 Kč bez DPH za tři kusy)

(dále také „předmět koupě“).

2. Technický popis předmětu koupě, vč. plánu umístění, je obsahem přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III.

Předmět kupní smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat a převést na kupujícího vlastnické právo k movitým věcem blíže specifikovaným v čl. II této smlouvy a závazek kupujícího předmět koupě převzít a uhradit za něj prodávajícímu cenu ve výši, za podmínek a způsobem uvedeným v čl. IV této smlouvy.

IV. Kupní cena

1. Dohodou smluvních stran byla stanovena kupní cena předmětu koupě bez DPH ve výši 251.303,87 Kč, spolu s 21 % DPH ve výši 52.773,81 Kč, celkem kupní cena včetně DPH činí 304.077,68 Kč (slovy tři sta čtyři tisíc sedmdesát sedm korun českých 68/100).
2. Kupní cena je pevná a maximální, zahrnuje veškeré náklady spojené s odevzdáním a převzetím předmětu koupě.

V. Platební podmínky

1. Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Úhrada bude provedena jednorázově bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu.
2. Prodávající doručí kupujícímu fakturu do 7 dnů od podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany si sjednávají splatnost uvedené faktury v délce 10 dnů od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
4. K zaplacení kupní ceny podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího.
5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny vč. DPH.

VI. Odpovědnost za vady

1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě není věcí novou, nebyl však dosud uveden do provozu a použit k základnímu účelu, pro který byl pořízen (umístění reklamy vč. jejího osvětlení). Prohlašuje, že mu není známa žádná skutečnost, která by bránila jeho bezvadnému užívání.
2. Prodávající rovněž prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné právní vady, neboť není zatížen žádnými právy třetích osob, zejména jakýmkoliv zástavními právy, předkupními právy, právy nájmu či jinými právy a omezeními ve prospěch třetích osob.
3. Vyjde-li dodatečně najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, je kupující povinen písemně bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost prodávajícímu. Kupující má právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající rozsahu a povaze vady.

VII. Převod vlastnického práva

1. Smluvní strany se dohodly, že k převodu vlastnického práva k předmětu koupě z prodávajícího na kupujícího dochází okamžikem zaplacení kupní ceny uvedené v čl. IV této smlouvy. Tímto okamžikem přejímá kupující předmět koupě do svého vlastnictví a zároveň na něj přechází nebezpečí škody na věci.

2. Prodávající je povinen předat předmět koupě kupujícímu ve stavu způsobilém k užívání a nejpozději do pěti dnů od zaplacení kupní ceny se zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady vztahující se k předmětu koupě potřebné k jeho převzetí a užívání (záruční listy, návody k použití).
3. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem předmětu koupě a v tomto stavu jej také po důkladném zvážení a prohlídce převezme do svého vlastnictví.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu po jednom vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
3. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
5. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: 1. Technický popis předmětu koupě, vč. plánu umístění

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
Ing. Martin Charvát
primátor
statutárního města Pardubice

.....
Ing. Lea Tomková
místopředsedkyně představenstva
Služby města Pardubic a.s.

O EGR410

Příloha č. 1:

a/ plakátovací plocha válcová

PLAKÁTOVACÍ PLOCHA

$$1,005 \times 3,14 \times 2,500 = 7,88 \text{ m}^2$$

Charakter konstrukce:

Použití:

Povrchová úprava:

Nosná kostra:

Výlepová plocha:

Stříška:

Barevnost:

Kotvení:

Hmotnost:

ocelová konstrukce se stříškou, spojená s plechovou výlepovou plochou pomocí nýtů

je určena pro výlepování plakátů a dalších reklamních tisků; je konstruována do venkovního prostředí

ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a pohledové části také práškovým vypalovacím lakem

svařenec tvořený obdélními uzavřenými profily 40×40×2 mm výpalky z plechu tl. 5 mm a tyče 80×10 mm; celková výška 3102 mm, průměr 1005 mm




nosná konstrukce pokryta plechem tl. 0,7mm; celková výlepová plocha cca 8m²

svařenec tvořený obdélními uzavřenými profily 40×20×2 mm a poklopem z plechu tl. 2 mm

odstřiny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcite RAL9005


kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M16

240 kg




Příloha č. 1:

b/ osvětlená vitrina oboustranná



PŘÍKON 4x55W, PŘÍKONOVÝ KABEL CYNK J 3x2,5, CÍMBAČKA Ø30mm, VÝVĚST Ø20mm NAD ÚROVEŇ ZÁKLADU.
DO VÝKRESU VLOŽIT: JEDNICÍ DRÁT, JEŽ OBLÉHÁ VÝVĚST A VÝVĚST JEDNÍM NAD ÚROVEŇ ZÁKLADU.



$$1,687 \times 1,102 = 1,859 \text{ m}^2$$

OBOUSTRANNÁ - PLOCHA VITRIN
3,41 m²

Osvětlená vitřina, oboustranná, samostatná, CL270

Charakter konstrukce:

Vitřina slouží jako osvětlený nosič reklamních nebo informačních plakátů; konstrukčně je řešena jako třídlínný sendvičově skládaný výrobek, kde prostřední část tvoří hlavní rám, vnějšími prvky celé skladby jsou pak dvojce identické dveře vitřiny; podsiavec je obložen lamelami z masivního dřeva, připojené k rámu pomocí šroubových spojů z nerez; do hlavního rámu je vsazen elektrorám nesoucí všechny elektroprvky tohoto zařízení.

Použití:

Je určena zejména jako reklamní plocha pro plakáty klasického euroformátu 1200×1700 mm (1300×1850 mm bez ořezu); lze ji využít také jako výlepovou plochu či nástěnkou; je konstruována do venkovního prostředí, ale svým charakterem vyhovuje také požadavkům pro použití ve vnitřním prostředí – interiéry obchodních center či sportovních areálů.

Povrchová úprava:

Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a potíledové části také práškovým vypalovacím lakem.

Hlavní rám:

Svařenec tvořený oddělným uzavřeným profilem 70×50 mm a U-profilem 70×40 mm; slouží jako nosič elektrorámu a plexisklových desek upevněných přes plastové úchyty; zajišťuje odvětrání vitřiny pomocí diagonálně umístěných otvorů s krycí mřížkou proti hmyzu.

Okno:

Svařenec obdélného ocelového profilu 50×20 mm, na němž je nalepeno sklo a našroubovávány krycí listy - horizontální (ohýbané z hliníkového plechu) a vertikální (hliníková tyč plochého průřezu); rám okna nese zámeč vitřiny, těsnění a úchyty plakátů; okno v otevřeném stavu dříží dvě plynové vzpěry 45QN.

Uchycení plakátu:

Je řešeno pomocí šlůvých spon umístěných v rozích plakátu přes tažné nerezové pružinky zajišťující jeho rovnoměrné vypínání jak v suchém, tak ve vlhkém stavu.

Elektrovýbava:

Všechny elektroprvky jsou namontovány na elektrorámu, který nese 4 trubice T8 po 58 wattlech, patice, svorkovnice pro připojení el. přívodu, elektronické předřadníky a jistič kombinovaný s proudovým chráničem; elektrický přívod nohou vitřiny.

Typ sítě: 1NPE 50 Hz, 230 V, AC, TN-S.

Základní technické údaje (elektro):

Jištění – jednofázový jistič kombinovaný s proudovým chráničem 10A (B10/1N/003).

Instalovaný výkon: cca 0,25 Kva.

Barevnost:

Odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mal dodávaných standardně společností mmcité.RAL9005

Kotvení:

Kotvení na dlažbu nebo na zhuťněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrtnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost; jistič kombinovaný s proudovým chráničem; elektrický přívod nohou vitřiny.

174 kg

Hmotnost:

Opce: Jiná než standardní barva.

Tři zářivky pro prosvětlení vitřiny (0,2kVA).

Upozornění:

Pokud není infopanel umístěn v klimatizovaném prostoru, je žádoucí rozsvěcovat svítidlo ve vitřině pouze ve večerních a nočních hodinách (sounrakový nebo časový spínač). Při nedodržení této podmínky může dojít k přehřátí a následné destrukci světelného zařízení, za kterou výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

Příloha č. 1:

c/ plánek umístění

PLAKATOVACÍ PLOCHA

OSVĚTLĚNÁ VTRUSIVA - 3ks (A, B, C) 3 x 3,71 = 11,13 m²
PLAKATOVACÍ PLOCHA - 3ks (1, 2, 3) 3 x 7,88 = 23,64 m²

